

Наручилац: Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору  
Адреса: Зелени булевар бб  
Место: 19210 Бор  
Број: Н-597/2023  
Датум: 07.11.2023 године

**Предмет:** Позив за подношење понуде

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. Став 1. тачка 1) ЗЈН, набавка Добра – број 83. у Плану набавки на које се Закон не примењује, Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одећа:

Предмет набавке:	Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одећа
Рок за достављање понуде:	10.11.2023. године у 11 <sup>00</sup> часова.
Отварање понуда:	10.11.2023. године у 11 <sup>30</sup> часова у просторији Службе набавке.
Начин достављања понуде:	1. попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail: nabavka.uscbor@gmail.com или 2. попуњен и потписан образац понуде лично у затвореној коверти са знаком поступка за које се понуда доставља или поштом на адресу Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор са знаком поступка за које се понуда доставља.
Обавезни елементи понуде:	Попуњен и оверен образац понуде.
Критеријум за избор најповољније понуде:	1. Економски најповољнија понуда по основу критеријума – цена; 2. У случају једнаких понуђених цена предност за избор имаће понуђач који понуди краћи рок испоруке, уколико Понуђачи понуде исти рок испоруке предност за избор имаће Понуђач који достави дужи рок плаћања, уколико Понуђачи понуде исти рок плаћања предност за избор имаће Понуђач који достави дужи рок важења понуде.
Особа за контакт и давање додатних појашњења:	Ивана Бај Хорти, 030/434-730, 060/3831021, Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на e-mail: nabavka.uscbor@gmail.com

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Остали расходи за одећу обућу и униформе, заштитна одећа

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:	
ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	
КОНТАКТ ОСОБА: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ТЕЛЕФОН, Е-МАИЛ АДРЕСА:	
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК	

р. б.	НАЗИВ	Јед. мере	кол.	Јединична цена у дин. без ПДВ-а	Јединична цена у дин. са ПДВ-ом	Укупна цена у дин. без ПДВ-а	Укупна цена у дин. са ПДВ-ом
1.	<p>Дубока заштитна ципела, израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 src. Лице природна кожа пуне структуре дебљина 2,0+-0,1mm, бокс глат, водоодбојна, са рефлектујућим додацима на шарама са стране. Отпорност према води мин. 60 минута, отпорна на савијање мин. 50.000 циклуса. Постава: полиестер 100%, дишљива, отпорна на хабање-отпорност на хабање-мокро: мин.12.800, суво: мин.25.600. Крагна: вештачка кожа PU 100% пуњена сунђером 10 mm, проштепана, са уграђеним потезачем од гуме у петном делу за лакше обување. Језик: од вештачке коже PU 100%, затворене жаба форме, са уграђеним сунђером дебљине макс 10 mm, постављен, са ушивеном гајком од природне коже за провлачење перлтли. Заштита прстију: неметална поликарбонска капна, отпорна на удар 200 J и сабијање мин 15 Kp. Табаница против пробијања: текстилна, мин.3 mm. Отпорна на пробијање мин 1100 N. Ојачање петног дела : луб од конита –Уложна табаница: одстрањива, полиестер 100% на анатомској подлози од полипропилена 100% антистатик, перфорирана и прошивена са два цикак шава у предњем делу. Ђон PU, двослојни, противклизни отпоран на течна горива и киселине, са шок апсорбером у пети, са повишеним петним делом са заштитом од хабања, веће ширине у газном делу због боље стабилности. Отпорност ђона на проклизавање (коэффициент трења) на керамичком поду са раствором детерџента: метална деб-клизање пета ка напред : &gt; 0,28- клизање предњег дела ка напред &gt; 0,32, на челичном поду са глицерином: бр.41</p>	пар	1				

2.	<p>Дубока заштитна ципела, израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 src. Лице природна кожа пуне структуре дебљина 2,0+-0,1mm, бок глат, водоодбојна, са рефлектујућим додацима на шарама са стране. Отпорност према води мин. 60 минута, отпорна на савијање мин. 50.000 циклуса. Постава: полиестер 100%, дишљива, отпорна на хабање-отпорност на хабање-мокро: мин.12.800, суво: мин.25.600. Крагна: вештачка кожа PU 100% пуњена сунђером 10 mm, проштепана, са уграђеним потезачем од гуме у петном делу за лакше обување. Језик: од вештачке коже PU 100%, затворене жаба форме, са уграђеним сунђером дебљине макс 10 mm, постављен, са ушивеном гајком од природне коже за провлачење перлтли. Заштита прстију: неметална поликарбонска капна, отпорна на удар 200 J и сабијање мин 15 Kp. Табаница против пробијања: текстилна, мин. 3 mm. Отпорна на пробијање мин 1100 N. Ојачање петног дела : луб од конита –Уложна табаница: одстрањива , полиестер 100% на анатомској подлози од полипропилена 100% антистатик, перфорирана и прошивена са два цик-цак шава у предњем делу. Ђон PU, двослојни, противклизни отпоран на течна горива и киселине, са шок апсорбером у пети, са повишеним петним делом са заштитом од хабања, веће ширине у газном делу због боље стабилности. Отпорност ђона на проклизавање (коэффициент трења) на керамичком поду са раствором детерђента: метална деб-клизање пета ка напред : &gt; 0,28- клизање предљег дела ка напред &gt; 0,32, на челичном поду са глицерином. Бр.42</p>	пар	2				
----	---	-----	---	--	--	--	--

3.	<p>Дубока заштитна ципела, израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 src. Лице природна кожа пуне структуре дебљина 2,0+0,1mm, бокс глат, водоодбојна, са рефлектујућим додацима на шарама са стране. Отпорност према води мин. 60 минута, отпорна на савијање мин. 50.000 циклуса. Постава: полиестер 100%, дишљива, отпорна на хабање-отпорност на хабање-мокро: мин.12.800, суво: мин.25.600. Крагна: вештачка кожа PU 100% пуњена сунђером 10 mm, проштепана, са уграђеним потезачем од гуме у петном делу за лакше обување. Језик: од вештачке коже PU 100%, затворене жаба форме, са уграђеним сунђером дебљине макс 10 mm, постављен, са ушивеном гајком од природне коже за провлачење перлтли. Заштита прстију: неметална поликарбонска капна, отпорна на удар 200 J и сабијање мин 15 Kp. Табаница против пробијања: текстилна, мин. 3 mm. Отпорна на пробијање мин 1100 N. Ојачање петног дела : луб од конита –Уложна табаница: одстрањива ,полиестер 100% на анатомској подлози од полипропилена 100% антистатик, перфорирана и прошивена са два цикаца шаву у предњем делу. Ђон PU, двослојни, противклизни отпоран на течна горива и киселине, са шок апсорбером у пети, са повишеним петним делом са заштитом од хабања, веће ширине у газном делу због боље стабилности. Отпорност ђона на проклизавање (коэффициент трења) на керамичком поду са раствором детерџента: метална деб-клизање пета ка напред : &gt; 0,28- клизање предљег дела ка напред &gt; 0,32, на челичном поду са глицерином: бр.43</p>	пар	4				
----	---	-----	---	--	--	--	--

4.	<p>Дубока заштитна ципела, израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 src. Лице природна кожа пуне структуре дебљина 2,0+-0,1mm, бокс глат, водоодбојна, са рефлектујућим додацима на шарама са стране. Отпорност према води мин. 60 минута, отпорна на савијање мин. 50.000 циклуса. Постава: полиестер 100%, дишљива, отпорна на хабање-отпорност на хабање-мокро: мин.12.800, суво: мин.25.600. Крагна: вештачка кожа PU 100% пуњена сунђером 10 mm, проштепана, са уграђеним потезачем од гуме у петном делу за лакше обување. Језик: од вештачке коже PU 100%, затворене жаба форме, са уграђеним сунђером дебљине макс 10 mm, постављен, са ушивеном гајком од природне коже за провлачење перлтли. Заштита прстију: неметална поликарбонска капна, отпорна на удар 200 J и сабијање мин 15 Kp. Табаница против пробијања: текстилна, мин.3 mm. Отпорна на пробијање мин 1100 N. Ојачање петног дела : луб од конита –Уложна табаница: одстрањива ,полиестер 100% на анатомској подлози од полипропилена 100% антистатик, перфорирана и прошивена са два цик-цак шава у предњем делу. Ђон PU, двослојни, противклизни отпоран на течна горива и киселине, са шок апсорбером у пети, са повишеним петним делом са заштитом од хабања, веће ширине у газном делу због боље стабилности. Отпорност ђона на проклизавање (коэффициент трења) на керамичком поду са раствором детерђента: метална деб-клизање пета ка напред : &gt; 0,28- клизање предљег дела ка напред &gt; 0,32, на челичном поду са глицерином: бр.44</p>	пар	1				
----	--	-----	---	--	--	--	--

5.	<p>Дубока заштитна ципела, израђене у складу са стандардом: SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S3 src. Лице природна кожа пуне структуре дебљина 2,0+0,1mm, бокс глат, водоодбојна, са рефлектујућим додацима на шарама са стране. Отпорност према води мин. 60 минута, отпорна на савијање мин. 50.000 циклуса. Постава: полиестер 100%, дишљива, отпорна на хабање-отпорност на хабање-мокро: мин.12.800, суво: мин.25.600. Крагна: вештачка кожа PU 100% пуњена сунђером 10 mm, проштепана, са уграђеним потезачем од гуме у петном делу за лакше обување. Језик: од вештачке коже PU 100%, затворене жаба форме, са уграђеним сунђером дебљине макс 10 mm, постављен, са ушивеном гајком од природне коже за провлачење перлтли. Заштита прстију: неметална поликарбонска капна, отпорна на удар 200 J и сабијање мин 15 Кл. Табаница против пробијања: текстилна, мин.3 mm. Отпорна на пробијање мин 1100 N. Ојачање петног дела : луб од конита –Уложна табаница: одстрањива , полиестер 100% на анатомској подлози од полипропилена 100% антистатик, перфорирана и прошивена са два цик-цак шава у предњем делу. Ђон PU, двослојни, противклизни отпоран на течна горива и киселине, са шок апсорбером у пети, са повишеним петним делом са заштитом од хабања, веће ширине у газном делу због боље стабилности. Отпорност ђона на проклизавање (коефициент трења) на керамичком поду са раствором детерђента: метална деб-клизање пета ка напред : &gt; 0,28- клизање предљег дела ка напред &gt; 0,32, на челичном поду са глицерином: бр.47</p>	пар	1				
6.	<p>Женска зимска јакна, црне боје са одвојивим рукавима , пластичним патентним затварачем са металним клизачем и преклопом и пластичним дрикерима , са формираном капуљачом која се може сложити и/или затворити у оковратник , прилагодљивим манжетнама са чичак траком. На леђнома раменом делу рефлектујуће траке. Јакна има формиране лактове , бочни отвор са ушивком и патентним затварачем. Сировински састав: 100% полиестер- површинска маса : 200g/ m<sup>2</sup>+ 5 % величина L</p>	ком	2				

7.	Женска зимска јакна, црне боје са одвојивим рукавима, пластичним патентним затварачем са металним клизачем и преклопом и пластичним дрикерима, са формираном капуљачом која се може сложити и/или затворити у оковратник, прилагодљивим манжетнама са чичак траком. На леђнома, на раменом делу рефлектујуће траке. Јакна има формиране лактове, бочни отвор са ушивком и патентним затварачем. Сировински састав: 100% полиестер- површинска маса : 200g/ m <sup>2</sup> + 5 % величина XL	ком	4			
8.	Женска зимска јакна, црне боје са одвојивим рукавима, пластичним патентним затварачем са металним клизачем и преклопом и пластичним дрикерима, са формираном капуљачом која се може сложити и/или затворити у оковратник, прилагодљивим манжетнама са чичак траком. На леђнома, на раменом делу рефлектујуће траке. Јакна има формиране лактове, бочни отвор са ушивком и патентним затварачем. Сировински састав: 100% полиестер- површинска маса : 200g/ m <sup>2</sup> + 5 % величина XXL	ком	3			
9.	Женска зимска јакна, црне боје са одвојивим рукавима, пластичним патентним затварачем са металним клизачем и преклопом и пластичним дрикерима, са формираном капуљачом која се може сложити и/или затворити у оковратник, прилагодљивим манжетнама са чичак траком. На леђнома, на раменом делу рефлектујуће траке. Јакна има формиране лактове, бочни отвор са ушивком и патентним затварачем. Сировински састав: 100% полиестер- површинска маса : 200g/ m <sup>2</sup> + 5 % величина XXXL	ком	2			
10.	Заштитна дубока гумена чизма од ПВЦ-материјала боја црна, величина бр.37	пар	1			
11.	Заштитна дубока гумена чизма од ПВЦ-материјала боја црна, величина бр. 42	пар	1			
12.	Радна клонпа беле боје са каишем горњиште од паропропусног текстила, постава је од антибактеријског текстила који је отпоран на абразију - ђон 100 % од полиуратена, противклизна- бр.36	пар	1			
13.	Радна клонпа беле боје са каишем горњиште од паропропусног текстила, постава је од антибактеријског текстила који је отпоран на абразију - ђон од полиуратена, противклизна- бр.38	пар	3			
14.	Радна клонпа беле боје са каишем горњиште од паропропусног текстила, постава је од антибактеријског текстила који је отпоран на абразију - ђон од полиуратена, противклизна- бр.39	пар	4			

15.	Радна клонпа беле боје са каишем горњиште од паропропусног текстила, постава је од антибактеријског текстила који је отпоран на абразију - ђон од полиуратена, противклизна-бр.40	пар	1				
16.	Радна клонпа беле боје са каишем горњиште од паропропусног текстила, постава је од антибактеријског текстила који је отпоран на абразију - ђон од полиуратена, противклизна-бр.41	пар	1				
17.	Рукавице: од синтетичког материјала са карактеристикама кожних рукавица, са отисцима против клизања на прстима ојачаним подручјем хватања на длану ,материјал за одличну покретљивост руке и чичак манжетном која се може подесити. XL.	пар	11				
18.	Специјалне рукавице комбинација текстил/ кожа, длан са специјалним синтетичким материјалом , прсти са противклизним ПВЦ тачкицама , ојачање на длану – веома отпоран материјал на надланици, подесива чичак трака на манжетни. Величина XL.	пар	10				
19.	Радна блуза, црне боје израђена од материјала- сировинског састава: 62% памук, 35% полиестер, 3% спандекс. Површинска маса 260 g/m <sup>2</sup> ; капуљача која може да се скида ,рефлектујући детаљи у тону: величина 52 или XXL	ком	2				
20.	Радна блуза, црне боје израђена од материјала- сировинског састава: 62% памук, 35% полиестер, 3% спандекс. Површинска маса 260 g/m <sup>2</sup> ; капуљача која може да се скида ,рефлектујући детаљи у тону: величина 56 или XXXL	ком	1				
21.	Радни полукомбинезон, црне боје израђен од материјала сировинског састава: 62% памук, 35% полиестер, 3% еластин. Површинске масе 260 g/m <sup>2</sup> +- 5% са издржљивим троредним шавовима на ногавицама и препонама, ојачање на коленима са отворима за штитнике ,пространи мултифункционални предњи џепови са траком за алат, са два задња џепа са преклопом и ојачањима, џеп за телефон на бедру са чичак траком, џеп за метар, омча за чекић, продужене ногавице. Величина 52 или XXL	ком	2				
22.	Радни полукомбинезон, црне боје израђен од материјала сировинског састава: 62% памук, 35% полиестер, 3% еластин. Површинске масе 260 g/m <sup>2</sup> +- 5% са издржљивим троредним шавовима на ногавицама и препонама, ојачање на коленима са отворима за штитнике ,пространи мултифункционални предњи џепови са траком за алат, са два задња џепа са преклопом и ојачањима, џеп за телефон на бедру са чичак траком, џеп за метар, омча за чекић, продужене ногавице. Величина 56 или XXXL	ком	1				
<b>УКУПНО ЗА УПЛАТУ:</b>							



**Напомена:** Обавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а. Доставити уз Понуду: Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије. Декларација о усаглашености, технички лист производа ,упутство за употребу и одржавање. Трошкови доставе иду на терет Понуђача.

Рок испоруке:	У року од _____ дана од дана захтева Наручиоца.
Место испоруке:	Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору, Зелени булевар бб, 19210 Бор
Рок плаћања:	_____ дана (минимум 30 дана) од дана издавања електронске фактуре.
Рок важења понуде (минимум 30 дана):	_____ дана од дана отварања понуде.

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум \_\_\_\_\_ .2023. године

\_\_\_\_\_